

O B E C R O Ž K O V A N Y
Obecný úrad č. 106, 082 71 Lipany



Všeobecne záväzné nariadenie
obce Rožkovany
č. 16/2016 zo dňa 24.06.2016
v znení Novely č. 1 zo dňa 12.12.2016

**Verejná kanalizácia, odpadové vody
a vody z povrchového odtoku
na území obce Rožkovany**

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2016
v znení Novely č. 1 zo dňa 12.12.2016
o verejnej kanalizácii, odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku na území obce
Rožkovany

Obec Rožkovany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody **vydáva** toto všeobecne záväzné nariadenie o verejnej kanalizácii, odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku na území obce Rožkovany.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je ustanoviť povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) v katastrálnom území obce Rožkovany pri pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu, pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku, pri spoplatňovaní odpadových vôd a pri zriadení a prevádzkovaní žumpy a čistiarne odpadových vôd. Ďalej ustanovuje práva a povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) obce Rožkovany.
2. Vlastníkom verejnej kanalizácie a ČOV v obci je Obec Rožkovany, prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV na území obce Rožkovany je Ekoservis Slovensko, s. r. o..
3. Producent odpadových vôd je fyzická osoba lebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
4. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie, pričom toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádzajú odpadové vody z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.
5. Vlastník verejnej kanalizácie má povinnosť zabezpečiť prevádzkovanie verejnej kanalizácie a vytvárať predpoklady a podmienky na jej hospodárnu a bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými normami a platnou právnou legislatívou.

Článok 2
Pripojenie na verejnú kanalizáciu

1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vzniknú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu. Povinnosť pripojiť sa nemá vlastník nehnuteľnosti, ktorému technické podmienky to neumožňujú a ktorý má povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
2. Vlastník pripájanej nehnuteľnosti pri pripojení nehnuteľnosti kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu musí splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu. Miesto a spôsob napojenia na verejnú kanalizáciu, technické riešenie, umiestnenie a parametre kanalizačnej prípojky určí vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie pred vydaním povolenia stavby kanalizačnej prípojky podľa osobitných predpisov po dohode s majiteľom prípojky.
3. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len s písomným súhlasom Obce Rožkovany, ktoré bude vydané na základe „žiadosti o pripojenie“ (príloha č.1 tohto VZN) a "ohlásenia drobnej stavby" (príloha č.2 tohto VZN) vlastníkom prípojky, resp. vlastníka pripájanej nehnuteľnosti.
4. Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky sa vykoná vyvítaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky s gumovou manžetou. Zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie podľa zásad budovania a pripájania kanalizačnej prípojky (príloha č.3 tohto VZN).
5. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a aby bola vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietoku profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená.

6. Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.
7. Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať vlastníka alebo pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorý vykoná kontrolu napojenia prípojky. Miesto zaústenia prípojky do verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.
8. Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácností, zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, masné a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môžu ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie.
9. Odvádzat' odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo producent len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, s ktorým má vlastník verejnej kanalizácie uzatvorenú zmluvu.
10. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je ten, kto zriadil prípojku na vlastné náklady (vlastník pripájanej nehnuteľnosti).
11. Vlastník kanalizačnej prípojky je na základe výzvy vlastníka verejnej kanalizácie, resp. prevádzkovateľa povinný na vlastných zariadeniach vykonať na vlastné náklady nevyhnutné úpravy potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
12. Pripojenie domovej ČOV a žumpy na verejnú kanalizáciu je neprípustné.
13. Žiadateľ o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v lokalite IBV Jeruzalem uhradí obci poplatok vo výške **200 €** pred podpisom zmluvy o odvádzaní odpadových vôd priamo do pokladne obce, poštovou poukázkou alebo bankovým prevodom na účet obce.

Článok 3

Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie. Pripojenie sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s príslušnou platnou legislatívou.
2. Pripojenie a odvádzanie vôd do verejnej kanalizácie musí byť priamo, z vnútornej kanalizácie pripájanej nehnuteľnosti do kanalizačnej prípojky.
3. Neprípustné je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody. Sú to najmä:
 - a) rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie človeka,
 - b) horľavé a výbušné látky, príp. látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria výbušné, dusivé alebo otravné zmesi,
 - c) pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny,
 - d) ropa a ropné látky,
 - e) zvyšky chemikálií a iných škodlivých látok.
4. Do verejnej kanalizácie je ďalej neprípustné odvádzat':
 - a) dažďové vody zo striech, spevnených plôch, podzemné vody (*výnimkou sú nehnuteľnosti preukázateľne napojené do účinnosti tohto VZN*),
 - b) odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovina,
 - c) hygienické vložky, igelitové fólie, obaly, textilie, tvrdé predmety a cudzie predmety, ktoré môžu spôsobiť upchatie systému či poruchu na technologickej časti kanalizácie.

Článok 4

Iné spôsoby odvádzania odpadových vôd

1. Vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na mieste s nevybudovanou verejnou kanalizáciou, resp. z technických príčin sa na verejnú kanalizáciu nemôže pripojiť, odpadové vody odvádzajú do vlastnej domovej čistiare odpadových vôd (ČOV) alebo do nepriepustnej žumpy, po ktorej naplnení musí jej obsah zlikvidovať oprávnenou osobou v zmysle platnej legislatívy.
2. Producent odpadových vôd, ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu je povinný uchovávať doklady o likvidácii odpadových vôd najmenej 3 roky a musí na požiadanie obce alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd.
3. V miestach, kde sa odpadové vody odvádzajú do žump, vybudovaných v zmysle stavebného povolenia, sa zneškodnenie odpadových vôd zabezpečuje vyčerpaním a odvozom odpadových vôd fekálnym vozidlom alebo so súhlasom vlastníka prečerpaním do verejnej kanalizácie a ich likvidácia v ČOV Rožkovany.
4. Poplatok za likvidáciu odpadových vôd spojených s prečerpaním do verejnej kanalizačnej siete v obci Rožkovany zaplatí producent vopred do pokladne obce. Poplatok sa vypočíta ako súčin počtu

osôb v domácnosti a výšky stočného na jednu osobu a rok podľa smerných čísel spotreby vody v súlade s cenou za m³ schválenú obecným zastupiteľstvom pre príslušný rok.

5. Vypúšťanie a zneškodňovanie odpadových vôd zo žump do verejnej kanalizácie je bez súhlasu obce zakázané. Do verejnej kanalizácie a žump nie je možné odvádzať zrážkovú vodu.

6. Žumpa a domová ČOV musia byť povolené v zmysle príslušných právnych predpisov. Uvedené stavby a technické zariadenia musia zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.

7. Žumpa a domová ČOV musia byť umiestnené a riešené tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.

8. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby z nej nedochádzalo k úniku odpadových vôd do okolia, či iným spôsobom nebolo ohrozované alebo poškodzované zdravie obyvateľov alebo životné prostredie.

8. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho. Doklad o nepriepustnosti žumpy uchováva stavebník, resp. prevádzkovateľ po celú dobu jej životnosti.

9. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil, aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne – normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.

10. Domová ČOV je vodná stavba v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného povolenia a koľaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami, t. j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Toto povolenie vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy. Prevádzkovateľ domovej ČOV je povinný po uplynutí doby jeho platnosti zabezpečiť nové povolenie tak, aby bola povolená prevádzka zariadenia kontinuálna.

11. Po vybudovaní verejnej kanalizácie a jej uvedení do užívania je vlastník nehnuteľnosti povinný zabezpečiť pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (odsúhlasenie miesta a spôsobu napojenia prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, povolenie stavby kanalizačnej prípojky stavebným úradom, zmluva s vlastníkom verejnej kanalizácie).

Článok 5

Neoprávnené vypúšťanie a likvidácia odpadových vôd

Neoprávneným vypúšťaním a likvidáciou odpadových vôd je

- a) vypúšťanie do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd,
- b) vypúšťanie do verejnej kanalizácie v rozpore s podmienkami ustanovenými v zmluve a s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
- c) vývoz a likvidácia bez ohlásenia na obecnom úrade.

Článok 6

Povinnosti producenta odpadových vôd a vlastníka kanalizačnej prípojky

1. Producent je povinný:

- a) dodržiavať podmienky ustanovené týmto VZN a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie,
- b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup vlastníka verejnej kanalizácie alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu vypúšťania odpadových vôd ako aj zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť vlastníkovi verejnej kanalizácie potrebnú súčinnosť,
- c) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie návrhy na ním vykonávanú činnosť, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
- d) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke,
- e) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie nové skutočnosti a údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
- f) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckych práv k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu.

2. Producent nesmie bez súhlasu obce odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta.

3. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:

- a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietoku profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
- b) zabezpečiť opravy a údržby kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
- c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží technické podmienky.

4. Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.
5. V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto túto skutočnosť zistil, povinný bezodkladne nahlásiť vlastníčkovi a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

Článok 7

Ochrana verejnej kanalizácie

1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú kanalizáciu a jej zariadenia a nenarušil tak jej prevádzku a aby neoprávnené nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
2. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať na to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejnej kanalizácie, najmä jej podzemných vedení. Ďalej je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnej kanalizácie tak, aby neohrozil bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej kanalizácie. Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácie.
3. Na zariadeniach verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu obce.
4. Vykonať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú určené obcou ako vlastníkom verejnej kanalizácie.

Článok 8

Voda z povrchového odtoku – dažďová voda

1. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, ak sa nachádza v blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.
2. V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické parametre kanála neumožňujú odvieť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.
3. Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
4. Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu príľahlých nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu.
5. Odvádzanie dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je zakázané.
6. Odvádzanie dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané.

Článok 9

Stočné, spôsob výpočtu

1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníčkovi verejnej kanalizácie stočné. Nárok na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
2. Stočné je súčin množstva vody odvedenej verejnou kanalizáciou a ceny za 1 m³ odvedenej odpadovej vody.
3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 1 m³ odpadovej vody je schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
4. Cenu za odvádzanie a čistenie odpadových vôd určuje obecné zastupiteľstvo každoročne.
5. V prípade neschválenia ceny obecným zastupiteľstvom na príslušný rok platí cena za rok predchádzajúci. Ak cena za predchádzajúci rok bude vyššia ako maximálna cena schválená ÚRSO na príslušný rok, potom platí cena schválená ÚRSO.
6. Schválená výška ceny za odvádzanie a čistenie odpadových vôd na príslušný rok bude zverejnená na internetovej stránke obce.
7. Množstvo odvedenej odpadovej vody sa určuje v súlade s príslušnou platnou legislatívou (vyhl. č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody) nasledovne:
 - a) ak sa množstvo odpadovej vody nemeria a tvorí ho len voda odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa množstva vody dodanej verejným vodovodom,
 - b) ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ho voda odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných

do verejnej kanalizácie súčtom množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody, ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov meria.

Meranie vody odobratej z iného zdroja vody ako verejného vodovodu (zo studne) zabezpečí na vlastné náklady producent technicky vhodným meradlom schváleným obcou. Údaj z takéhoto meradla môže slúžiť na určenie časti množstva odpadových vôd iba ak spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi. Jedná sa najmä o povinnosť certifikácie, prípadne kalibrácie meradla v intervaloch určených legislatívou.

c) ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ho voda odobratá z rôznych zdrojov vody a množstvo odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov sa nemeria, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie podľa smerných čísel spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 379/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotrebnej vody.

Ak sa voda odoberá len z jedného vlastného zdroja producenta (studne) a množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa nemeria určeným meradlom, množstvo odpadových vôd sa určuje

a) podľa odpočtu meradla, ktoré meria množstvo odobratej vody z vlastného zdroja, toto meranie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak sa vlastník verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak

b) podľa smerných čísel spotreby vody, ak sa množstvo vody odobratej z vlastného zdroja nemeria.

8. Ak množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemožno určiť podľa predchádzajúcich odsekov, ich množstvo určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

9. Pre jednotlivé nehnuteľnosti bude spôsob výpočtu stočného uvedený v zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu, o vypúšťaní odpadových vôd a o vodách z povrchového odtoku medzi producentom a obcou ako vlastníkom verejnej kanalizácie v závislosti od konkrétnych podmienok.

Článok 10

Platenie stočného

1. Stočné bude uhrádzané na základe faktúry vystavenej vlastníkom verejnej kanalizácie po uplynutí fakturačného obdobia.

2. Stočné uhrádza producent priamo do pokladne obce, poštovou poukážkou alebo bezhotovostne bankovým prevodom na účet obce.

3. Fakturačné obdobie, splatnosť a ďalšie podrobnosti budú dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd.

4. Zníženie poplatku za stočné si môže producent odpadových vôd uplatniť podľa podmienok všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2015 zo dňa 14.12.2015 obce Rožkovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 28, bod 1., 2., 3. ods. b) a bod 5.

Článok 11

Priestupky, sankcie a pokuty

1. Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže obec uložiť pokutu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6 638,- eur.

2. Za porušenie tohto VZN fyzickou osobou môže obec uložiť pokutu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky 33,- eur.

3. Na porušenie povinností na úseku verejných kanalizácií sa vzťahuje osobitný predpis -zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

4. Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto:

a) vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,

b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, resp. nepripojí nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr do 31.12. 2016 alebo nevybuduje kanalizačnú prípojku pre nový stavebný objekt pred jeho kolaudáciou ak je to technicky možné,

c) nesplní technické podmienky kanalizačnej prípojky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, alebo nevybuduje kanalizačnú podľa predloženej projektovej dokumentácie,

- d) neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácii odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie,
 - e) nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd, produkujúcich na svojom pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná verejná kanalizácia,
 - f) vypúšťa do verejnej kanalizácie iné ako odpadové vody definované v článku 2, ods. 8. tohto nariadenia a spôsobí haváriu biologického čistenia odpadových vôd,
 - g) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do verejnej kanalizácie,
 - h) ten, kto vhadzuje alebo vysýpa do verejnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť funkciu verejnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd,
 - i) neoprávnené vstupuje na pozemok a do objektov ČOV,
 - j) úmyselne poškodzuje alebo odcudzuje zariadenia a predmety slúžiace na bezpečný a bezporuchový chod verejnej kanalizácie a ČOV,
 - k) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom kontroly kanalizačnej prípojky a verejnej kanalizácie.
2. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena a) až c) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta do výšky 165,97 €.
 3. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do výšky 331,94 € za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy.
 4. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena e) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do výšky 165,97 €.
 5. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena f) a h) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 663,88 €. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových vôd bude od producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie a opätovným obnovením prevádzky ČOV.
 6. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena g) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do výšky 331,94 €.
 7. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena i) a j) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 33,19 € vrátane náhrady spôsobenej škody.
 8. Za priestupok uvedený v odseku 4 písmena k) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do výšky 99,58 €.
 9. Pri uhradení stočného po dni splatnosti si vlastník verejnej kanalizácie bude uplatňovať sankcie vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Rožkovany č. 167/2016 zo dňa 12.12.2016.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa:	24.11.2016
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane):	05.12.2016
Doručené pripomienky (počet):	0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:	06.12.2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa:	15.12.2016
VZN zvesené dňa:	30.12.2016

.....
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu

**Obec Rožkovany
Rožkovany 106
082 71 Lipany**

Žiadateľ:.....

Adresa:.....

Žiadam o pripojenie nehnuteľnosti(rodinný dom, obytný dom, záhrada, chata, podnikateľský objekt a pod.) nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce, ulica, č. d. par. č.na verejnú kanalizáciu vybudovaním kanalizačnej prípojky, podľa ohlásenia č.

Spôsob napojenia na kanalizáciu:

samostatná prípojka

napojenie na prípojku koho

spoločná prípojka s

Stav vodomera ku dňu pripojenia: (doplní pracovník OcÚ pri napojení)

Studňa: áno - nie

Počet osôb v domácnosti

V Rožkovanoch, dňa:

podpis žiadateľa

Prílohy:

1. Ohlásenie drobnej stavby

Obec Rožkovany ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie súhlasí s pripojením žiadateľa na stoku

V Rožkovanoch, dňa

Priezvisko, meno a adresa

Obec Rožkovany
082 71 Rožkovany 106

VEC: Ohlásenie drobnej stavby - § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov

Podpísaný:

bytom:

Vás žiadam o vydanie súhlasu na drobnú stavbu, pozostávajúcu z (jednoduchý technický

popis):

.....

.....

Stavba bude slúžiť na:

.....

Rozmery stavby budú:

Stavba bude postavená na parcele č. k. ú.

Stavba bude postavená: svojpomocne – firmou

..... – inak

K ohláseniu drobnej stavby podľa § 58 zák. 50/1976 Zb. prikladám:

1. List vlastníctva k parcele, na ktorej bude stavba postavená.
2. Situačný náčrt podľa geometrického zamerania s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susediacimi pozemkami a polohou stavieb na nich v mierke 1:100.
3. Písomné prehlásenie vlastníka (vlastníkov) susediacej nehnuteľnosti, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky (na druhej strane žiadosti).

Príloha č.3

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami (§ 23, odst. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. – Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách)

Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:

1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada na OcÚ tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“.
2. OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá písomné stanovisko k žiadosti.
3. Napojenie na verejnú kanalizáciu môže byť vykonané až po súhlasnom stanovisku obce a taktiež po uvedení verejnej kanalizácie do prevádzky.

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:

1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie /VK/.
2. Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.
3. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
4. Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by nariedovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.
5. Do VK možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristická pre mestské (komunálne) odpadové vody (STN 75 6401).
6. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 Z.z. o vodách.
7. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu (VV), množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej vody z VV.
8. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa prílohy č.1 k Vyhláske MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky:

1. Do verejnej kanalizácie sa prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom na charakter verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody a drenážne systémy.
2. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým výpočtom.
3. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je 1%.

4. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
5. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti samostatných rúr a spojov.
6. Na VK sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
7. V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na VK výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do revíznej kanalizačnej šachty prečerpávaním cez zriadenú domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600l, čo je cca jednodňová spotreba vody priemernej rodiny. V prípade väčších akumulčných nádrží ČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní v nádrži, zahŕňovala a zapáchala.
8. Kanalizačná revízna šachta sa osádza na hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky.
9. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarni, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
10. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žump, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie.
11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu.