



OU-SB-OSZP-2017/000015-00004/Če/ŠVS

V Sabinove dňa 2.2.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

OBEC ROŽKOVANY OBEČNÝ ÚRAD ROŽKOVANY	
Dátum: 8.2.2017	
Číslo zápisu:	Číslo spisu: DCU-2017/64
Prílohy:	Výbavuje: Pátr. Rožkovany, Pátr.

Obec Rožkovany, Obecný úrad, 106, 082 71 Lipany, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom doručeným dňa 5.12.2016 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Rožkovany – vodovod, Rozšírenie vodovodu“.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov, ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 11.1.2017,

v y d á v a

stavebníkovi, **Obec Rožkovany, Obecný úrad 106, 082 71 Lipany, IČO: 00327719,**

p o v o l e n i e

Na zriadenie vodnej stavby „Rožkovany – vodovod, Rozšírenie vodovodu,“ podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v rozsahu:

SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie: Vodovodné potrubie z rúr HDPE DN/ID 100 bude napojené na jestvujúce potrubie DN/ID 100 mm. Celková dĺžka potrubia je 135,0 m. Potrubie ukončené podzemným hydrantom DN80.

Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch vo vlastníctve obce Rožkovany parc. č. C KN: 962/5, 962/7 a E KN: 1505, k.ú. Rožkovany.

Povolenie sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní. Prípadné zmeny je potrebné prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Ukončiť výstavbu vodnej stavby do 2/2020.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.

5. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
6. Stavebník je povinný počas prác dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
7. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
8. Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné vedenia.
9. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.
11. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
12. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, ktoré zabezpečia hospodárnosť výstavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby.
13. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd.
14. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný škody spôsobené na cudzom majetku uhradiť v plnom rozsahu.
16. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
17. VVS, a.s., závod Prešov:

Na pozemky, po ktorých je projektovaný verejný vodovod je potrebné zriadiť vecné bremeno na prístup k verejnému vodovodu v prospech prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

Vytýčenie jestvujúceho vodovodného potrubia a pripojenie navrhovaného vodovodu na jestvujúci verejný vodovod zrealizuje VVS a.s., závod Prešov na základe objednávky (call. Centrum 051/7572777). Pri podaní objednávky je potrebné doložiť PD a kópiu tohto vyjadrenia. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na tel. č. 051/7572421. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS, nenesie VVS, a.s., zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a.s.

Investor prizve oprávnených zástupcov VVS, a.s., závod Prešov k tlakovej skúške vodovodného potrubia, na kontrolné dni a k prevzatíu a odovzdaniu stavby. Kontakt: vedúci strediska Ing. Polomský Adrián, tel. č. 051/7572550.

V prípade prevzatia investorstva vodovodu našou spoločnosťou, alebo prevzatia do prevádzky, budeme realizovať a prevádzkovať iba verejný vodovod bez vodovodných prípojok. Vodovodné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., § 3, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, nie sú súčasťou verejného vodovodu.

Pri realizácii stavby je nutné rešpektovať vodovodné potrubia v správe VVS, a.s., závod Prešov v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z., § 19. Pásma ochrany verejného vodovodu tvorí pás o šírke 1,5 m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného potrubia nad priemer 500 mm. Nad potrubiami a v ich ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosť, ktorá by ohrozila prevádzku verejného vodovodu, alebo zhoršil prístup k potrubiam.

Najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie novostavby vo forme .dgn – Micro Station, PD skutočného vyhotovenia ako aj ďalšie doklady potrebné k prevádzkovaniu verejných sietí našou spoločnosťou. Prevádzkovanie zahájí náš závod na základe zmluvy o výkone správy infraštruktúrneho majetku, ktorá bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorená medzi vlastníkom sietí a VVS, a.s., Košice ako prevádzkovateľom – v zmysle predbežných jednaní s VVS, a.s., závod Prešov.

18. VSD, a.s., Košice:

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN a VN (do 35 kV) rozvody a trafostanica TS, ktoré si môžete na mieste lokalizovať.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.: Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m. Pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m. Pre závesové káblové vedenie 1 m. Pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je vzdialenosť 15 m.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného el. vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného el. vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava el. vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

Ochranné pásmo TS s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu TS, pričom musí byť zabezpečený prístup do TS. V ochrannom pásme TS je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky el. stanice.

19. SPP, a.s., – Distribúcia, Bratislava:

Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP - distribúciu o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppp-distribucia.sk).

V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100,0 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. 421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

Odryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.

SPP – D pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, ktoré spôsobili obmedzenie dodávky zemného plynu alebo odstávku odberateľa/odberateľov, môže podať podnet na prešetrenie okolností poškodenia PZ na Štátnu energetickú inšpekciu (ŠEI). ŠEI je oprávnená osobe ktorá porušila povinnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 91, ods. b) sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo ich ochranných, bezpečnostných pásiem.

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

20. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný prísť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.

21. Vodná stavba sa môže užívať na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá na návrh stavebníka orgán štátnej vodnej správy.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Obec Rožkovany, Obecný úrad, 106, 082 71 Lipany, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom doručeným dňa 5.12.2016 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Rožkovany – vodovod, Rozšírenie vodovodu“.

K žiadosti boli doložené tieto doklady: Projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval Ing. Marián Pekarovič, autorizovaný stavebný inžinier. Rozhodnutie o umiestnení stavby č. KA-353/203/2016-SÚ/Mj zo dňa 14.10.2016. Stanovisko územného orgánu - obce Kamenica v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona č. KA-526/297/2016-SÚ/MJ zo dňa 9.12.2016. Stanovisko SPP, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0268/2016/Lo zo dňa 8.12.2016. Vyjadrenie VSD, a.s., Košice, č. 24897/2016 zo dňa 1.12.2016. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6611629399 zo dňa 11.11.2016. Stanovisko VVS, a.s., Košice, závod Prešov, č. 104615/2016/O zo dňa 22.11.2016. Kópia katastrálnej mapy. Výpis z listu vlastníctva č. 527 a č. 1327. OR HaZZ v Prešove č. ORHZ-PO1-1232-003/2016 zo dňa 14.12.2016.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11.1.2017 oznámením č. OU-SB-OSZP-2016/001426-00002/Če/ŠVS zo dňa 13.12.2016 a verejnou vyhláškou.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Navrhované riešenie je z hľadiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia a chránených záujmov spoločnosti vyhovujúce, nie je v rozpore s verejnými záujmami, orgán štátnej vodnej správy v súlade s ust. § 26, § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov, výstavbu vodnej stavby povolil a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie je potrebné podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a to na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.


Toto rozhodnutie je verejnou vyhláškou, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplné znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Rožkovany a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení tejto vyhlášky žiadame obec Rožkovany, aby túto verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky.

Vyhláška vyvesená dňa:
Dátum/podpis

Vyhláška zvesená dňa:
Dátum /podpis




Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Doručí sa:

1. 2 x Obec Rožkovany, Obecný úrad 106, 082 71 Lipany
2. Pre spis

Príloha: Situácia osadenia stavby