

OBEC ROŽKOVANY

Obecný úrad v Rožkovanoch , 082 71 ROŽKOVANY , 082 71

Č.j. RO- 2019/220-OcÚ/164-SOcÚ/Mj

V Rožkovanoch dňa : 03.07.2019

Vybavuje : Mindek Ján, VOR

☎ 051/ 488 11 72, 0908 765 042

VEC: LiveNET s.r.o. , Na Dujave 193/1 , 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO:453 70 842 - návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby " Optická sieť – Rožkovany FTTH ".

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

LiveNET s.r.o. , Na Dujave 193/1 , 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO:453 70 842 podala dňa 23.05.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby " Optická sieť – Rožkovany FTTH " na pozemku parcela :

KN-E č. 1128, KN-C č. 952/3, KN-E č. 1127/2, 490/156, KN-C č. 582/34, KN-E č. 490/38, 490/201, 1106, 1105, 5/22, 1116/13, KN-C č. 203/1, KN-E č. 1628/1, 5/24, 1104, 1098, 1130, 1103/3, 620/2, 1506/3, 640/2, KN-C č. 963/8, 643/8, 642/5, 642/6, KN-E č. 479/225, KN-C č. 962/5, 962/7, 469/30, KN-E č. 1112/1, 1131, KN-C č. 942/5, 439/5, 440/8, 973/1, KN-E č. 1110, 620/2, KN-C č. 582/57, KN-E č. 5/24, KN-C č. 203/3, 397/2, 399/2, 395/6, 395/5, 395/4, katastrálne územie R o ž k o v a n y. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 02.07.2019.

OBEC ROŽKOVANY, stavebný úrad príslušný podľa § 33 ods.1 a § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

" Optická sieť – Rožkovany FTTH "

na pozemku parcela KN-E č. 1128, KN-C č. 952/3, KN-E č. 1127/2, 490/156, KN-C č. 582/34, KN-E č. 490/38, 490/201, 1106, 1105, 5/22, 1116/13, KN-C č. 203/1, KN-E č. 1628/1, 5/24, 1104, 1098, 1130, 1103/3, 620/2, 1506/3, 640/2, KN-C č. 963/8, 643/8, 642/5, 642/6, KN-E č. 479/225, KN-C č. 962/5, 962/7, 469/30, KN-E č. 1112/1, 1131, KN-C č. 942/5, 439/5, 440/8, 973/1, KN-E č. 1110, 620/2, KN-C č. 582/57, KN-E č. 5/24, KN-C č. 203/3, 397/2, 399/2, 395/6, 395/5, 395/4, katastrálne územie R o ž k o v a n y tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

☎ 051/488 11 72

Internet

E-mail

FAX 051/488 11 72

www.mesto.lipany.sk

stavurad@lipany.sk

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parcela KN-E č. 1128, KN-C č. 952/3, KN-E č. 1127/2, 490/156, KN-C č. 582/34, KN-E č. 490/38, 490/201, 1106, 1105, 5/22, 1116/13, KN-C č. 203/1, KN-E č.1628/1, 5/24, 1104, 1098, 1130, 1103/3, 620/2,1506/3, 640/2, KN-C č. 963/8, 643/8, 642/5, 642/6, KN-E č. 479/225, KN-C č. 962/5, 962/7, 469/30, KN-E č. 1112/1, 1131, KN-C č. 942/5, 439/5, 440/8, 973/1, KN-E č. 1110, 620/2, KN-C č. 582/57, KN-E č. 5/24, KN-C č. 203/3, 397/2, 399/2, 395/6, 395/5, 395/4, katastrálne územie Rožkovany.

2. Základné údaje o stavbe : Jedná sa o líniovú stavbu, zahrňujúcu výstavbu zemnej optickej siete v obci Rožkovany.

Členenie stavby : Predmetná stavba tvorí jeden celok v rámci 1 prevádzkového súboru.

Realizácia káblovej trasy:

Z TAB:ROZK:310 budú jednotlivé PODB pripojené optickým minikáblom typ OMK 12vl SMF D vonkajší. Na sekundárnu časť siete použijeme vláknové zväzky. Sekundárna časť siete bude budovaná v zmysle pravidiel budovania siete FTTH. Projektovaná trasa povedie v zeleni o rozmeroch výkopovej ryhy 25x60 cm. Jednotlivé vjazdy na súkromné pozemky sa budú pretláčať. V mieste kde nie je zeleň sa výkop zrealizuje v asfaltovom, resp. dláždenom chodníku-rozmer výkopovej ryhy 20x40 cm. Všetky rozkopané úseky musia byť uvedené do pôvodného stavu. Križovania miestnych komunikácií sa budú realizovať pretláčaním, v hĺbke min. 0,9 pod telesom cesty.

Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu trasy optického kábla s vodným tokom, riekou Torysa a odvodňovacími kanálmi rôznych typov. Z tohto dôvodu je potrebné vybudovať na mostnom telese novú oceľovú pozinkovanú chráničku DN 48 v dĺžke 70 m, do ktorej sa zatiahne multirúra pre primárnu časť siete FTTH.

Navrhovaná trasa ide v súbehu so štátnou cestou III. triedy III/3188 v úsekoch :

- Od 0,000 ckm po 0,736 ckm

Navrhovaná trasa križuje štátnu cestu III. triedy III/3188 v úsekoch : - projektovaný pretlak: 0,328 ckm

- projektovaný pretlak: 0,405 ckm

- projektovaný pretlak: 0,455 ckm

- projektovaný pretlak: 0,692 ckm

Navrhovaná trasa nekrižuje železniciu a nezasahuje do jej ochranného pásma.

3. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytyčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

4. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD ,a.s. Košice zo dňa 05.11.2018 pod č.j. 25124/2018, vybavuje: Ing. Pavol Čatloš , E-mail: catlos-pavol@vsdas.sk. .

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby " Optická sieť FTTH-Rožkovany ", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN,VN, (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. .

Dodržať podmienky tohto vyjadrenia v bode č. 1 až 8.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

01. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko-stefan@vsdas.sk, tel: 055 610 2792 – Ing. Štefan Škripko.
02. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
03. Odkryté vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
04. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 736005.
05. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
06. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 prac. dni pred zasypaním odkrytého kábla.
07. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: technik uvedenie pevnú linku na majstra PS VN a NN v príslušnej lokalite 055/610 2397
08. Pri zmene kategórie priestoru na jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

5. Vyjadrenie Distribúcia SPP Bratislava zo dňa 17.10.2018 pod č.j. TD/NS/0874/2019/Uh, vybavuje : Lörinc Kulhová Tatiana.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok tohto vyjadrenia .

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. +421 55 242 5509) **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác.

6. Vyjadrenie OU-SB OSZP Sabinov zo dňa 18.05.2018 pod č.j. OU-SB-OSZP-2018/000540-02-ŠVS-Če, vybavuje : Ing. Čekan Slavomír.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme námietky k predloženej dokumentácii stavby za predpokladu, že budú splnené naše podmienky:

6.1. Stavba „ Optická sieť v obci Rožkovany“ križuje vodné toky. Podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch sa vydáva „súhlas“ , o ktorý je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, ktorým je Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku.

6.2. Stavbu realizovať takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb.

7. Vyjadrenie OU-SB OSZP Sabinov zo dňa 18.06.2018 pod č.j. OU-SB-OSZP-2018/00581-02/Št/ŠSOH, vybavuje : Ing. Jana Štieberová.

Po preštudovaní predloženej PD OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva - nemá námietky - k zámeru stavby a konštatuje, že predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

- V rámci priestorov stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.

- Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok.
- Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.

8. Vyjadrenie OU-SB OSZP Sabinov zo dňa 11.06.2018 pod č.j. OU-SB-OSZP-2018/611-02/SE-ŠSOPaK, vybavuje : PhDr. Sekeráková.

Dotknuté územie sa nachádza v k.ú. Rožkovany, ktoré je podľa zákona OPaK zaradené do 1. stupňa ochrany, t.j. jedná sa o územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana podľa zákona OPaK. Nie je súčasťou národnej siete chránených území ani európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

9. Vyjadrenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Prešov zo dňa 09.01.2019 pod č. 2528/2019/O, vybavuje: Ing. Kurillová 051/7572350.

S vydaním územného rozhodnutia stavby podľa predloženej PD z hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasíme s podmienkami :

9.01. Pred začatím zemných prác je bezpodmienečne nutné vytýčenie našich inžinierskych sietí v teréne.

9.02. Žiadame rešpektovať pásma ochrany potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu, ktoré je 1,5 m na oboch stranách od vonkajšieho okraja potrubia pri priemere do 500 mm vrátane v zmysle § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

9.03. Pri uložení optického kábla v zemi riešiť križovanie s existujúcim vodovodným a kanalizačným potrubím v správe VVS, a.s. Košice kolmo na os vodovodného a kanalizačného potrubia s uložením kábla do chráničky a to v celom rozsahu pásma ochrany vodovodu a kanalizácie. Pri križovaní žiadame rešpektovať normu STN 73 6005.

9.04. Pri súbahu nesmú byť káble optickej siete (prípadne multirúra), umiestnené nad vodovodným potrubím.

9.05. Pásmo ochrany zariadení v správe našej spoločnosti je z dôvodu dodržania BOZP a v súlade s vyhl. č. 147 / 2013 Z.z. a jej prílohou č.2 .

9.06. Pri realizácii optickej siete nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia predmetného vodovodu a kanalizácie a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu.

9.07. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (č.t. 051 /757 2777).

V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.

9.08. Upozorňujeme investora, že v prípade ak pred vypracovaním PD nebol vytýčený verejný vodovod, teda nebola upresnená trasa vodovodu naša spoločnosť neručí za informáciu o situovaní verejného vodovodu, čo je v súlade so staveným zákonom č. 50/1976 Zb.

10. Záväzný stanovisko Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, KDI – Prešov zo dňa 30.05.2018, pod č.j. KRPZ-PO-KDI-55-094/2018, vybavuje: mjr. Ing. Patrik Biľ dopravný inžinier.

Z hľadiska nami sledovaných záujmov ktorými sú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, KDI Prešov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, bez pripomienok.

V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde plánovane k obmedzeniu cestnej premávky na pozemných komunikáciách, je potrebné pred samotnou realizáciou stavebných prác spracovať projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení a túto predložiť na KDI Prešov k jej posúdeniu.

11. Vyjadrenie Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa PHaB, Košice zo dňa 21.05.2018 pod č.j. CS SVP OZ KE 2333/2018/2, vybavuje : Ing. Kekáč / 051 77 11 367.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany po posúdení predloženej PD správcu vodného toku zaujíma nasledovné stanovisko:

S navrhovaným predloženým technickým riešením vedenia trasy optickej siete v zmysle príloh N.1 až N.16 je možné súhlasiť iba za predpokladu splnenia týchto podmienok:

11.1. V prípade súbehu optickej siete pri drobných vodných tokoch požadujeme dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary a hranice vodných plôch minimálne min. 6,0 m s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. Platí väčšia dostupná vzdialenosť vo vzťahu k brehovým čiaram vodných tokov (STN 73 6822).

11.2. Pri riešení nadzemného líniového vedenia prednostne využiť existujúce mostné objekty. Križovanie vodných tokov riešiť cez chráničky, ktoré budú kotvené na mostovkách - odtokovej strane existujúcich mostných objektov tak, aby nezasahovali do prietokových profilov t.j. min. 0,2 m nad spodnou hranou premostení. Vedenie trasy prípojky po konštrukcii mostných objektov je potrebné odsúhlasiť s jeho vlastníkom, resp. správcom. Naša organizácia nie je správcom predmetných mostných objektov.

11.3. V súvislosti s umiestnením chráničiek na mostné objekty SVP š.p. nebude zodpovedať za škody vzniknuté na optickej sieti spôsobené prechodom povodňových prietokov, ľadom alebo nárazom plávajúcich predmetov.

11.4. V prípade, že križovanie uvažujete realizovať prekopaním prípadne pretláčaním, predmetné technické riešenie je nutné vopred odsúhlasiť s našou organizáciou:

a) optické vedenie musí byť uložené v chráničkách v hĺbke min. 1,50 m pod dnom korýt vodných tokov bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničky optickej siete žiadame ukončiť vo vzdialenosti min.6,0 m od brehových čiar vodných tokov obojstranne a zároveň v tejto vzdialenosti osadiť aj príslušné značky. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie min. 30t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.

b) v mieste križovania vodných tokov bez výkopovou technológiou štartovacie a koncové jamy požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min. 6,0 m od brehových čiar tokov.

11.5. Križovanie líniového vedenia s vodnými tokmi vyznačiť v teréne stabilnými značkami „ Pozor nebagrovať „ . V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetných značiek, správca (vlastník) optickej siete zabezpečí ich neodkladnú obnovu.

11.6. O uložení podzemného vedenia pod korytom potoka musí byť vyhotovený protokol. Nevyhodenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p. . V takom prípade SVP, š.p. ako operatívny správca dotknutého vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú správcovi optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiace s nesprávnym uložením optického kábla. Túto podmienku žiadame uviesť v kolaudačnom rozhodnutí stavby.

11.7. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.

11.8. Prípadné zábery pozemkov vo vlastníctve SR-SVP, š.p. žiadame majetkoprávne usporiadať v spolupráci s odborom správy majetku našej organizácie.

11.9. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou.

11.10. SVP, š.p. OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom žiadame oznámiť našej Správa povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba min.14 dní vopred, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

11.11. Ku preberaciemu konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku s určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe.

11.12. V prípade, ak križovanie nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu líniového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie vedenia do prevádzky schopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej správca.

12. Stanovisko Slovenský pozemkový fond , RO Prešov zo dňa 01.08.2018 pod č.j. SPFS/2018/19194/3, vybavuje: JUDr. Stašková, 051/2941 593.

Podľa žiadosti žiadateľa stavbou "Optická sieť-Rožkovany" budú dotknuté nižšie uvedené pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu v k.ú. Rožkovany:

LV č.	KN-E p.č.	Druh pozemku	Výmera m ²	Podiel
958	5/24	Záhrada	411	1/1
958	479/225	Ost.pl.	192	1/1
958	490/201	Orná pôda	1044	1/1
815	1128	Ost.pl.	1809	1/1
815	1131	Ost.pl.	39927	1/1

Slovenský pozemkový fond-Regionálny odbor Prešov Vám oznamuje, že **súhlasí s realizáciou stavby " Optická sieť – Rožkovany " na vyššie uvedených pozemkoch, ako aj s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia** za týchto podmienok:

- stavebník na dotknuté pozemky najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby;
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF;
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel, v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady;
- stanovisko SPF nie je zmluvou a budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

13. Vyjadrenie RU VZ v Prešove zo dňa 07.05.2018 pod č.j. 2018/02175-02/B.14-Kr.

RU VZ V Prešove súhlasí s návrhom žiadateľa LiveNET services s.r.o. , na územné konanie stavby „ Optická sieť Rožkovany“.

14. Vyjadrenie Správa a údržba ciest PSK Prešov zo dňa 14.05.2018 vybavuje : Eduard Virba hl. odborný zamestnanec ODB.

Dodržať podmienky tohto vyjadrenia v plnom rozsahu :

Výstavbu optickej siete žiadame realizovať v extraviláne a intraviláne obce Rožkovany mimo cestné teleso dotknutej cesty III/3188. Križovanie predmetnej cesty žiadame realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, dodržať hĺbku uloženia (min.1,2 m) v zmysle SATN 73 6005.

Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.

Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. Triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SUC PSK, oblasť Prešov (p. Tomčufčíka Ľ. 0915 963 372), na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác.

15. Vyjadrenie Okresný úrad Prešov , odbor CD a PK zo dňa 28.05.2018 pod č.j. OU-PO-OCDPK-2018/022277-02, vybavuje: Ing. Šebeš /051 – 7082303.

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou navrhovanej stavby konštatujeme, že plánovaná stavba je navrhnutá v dotyku s **cestou III/3188 v obci Rožkovany**. V súlade s ustanovením § 126 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov z dôvodu ochrany osobitných záujmov na pozemnej komunikácii podľa cestného zákona , žiadame dodržať podmienky tohto vyjadrenia určené v bode č.1 až 13.

16. Vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Prešov zo dňa 02.05.2018 pod č. KPUP0-2018/9504-02/33946/UI, vybavuje: Mgr. M.Uličný , PhD, 051/2452 842.

KPÚ v Prešove súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu s nasledujúcou podmienkou :

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

17. Vyjadrenie Slovak Telekom , a.s. Bratislava zo dňa 10.05.2019 pod č.j. 6611912800 .

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom , a.s. alebo DIGI SLOVAKIA , s.r.o. .

Dodržať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia v bode č. 1 až 15.

Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> .

18. Vyjadrenie MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. , správca PTZ Orange Slovensko, a.s. zo dňa 19.02.2019 pod č.j. KE 0383/2019 .

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. , Bratislava.

19. Vyjadrenie OBEC ROŽKOVANY , starostka obce PhDr. B. Kollárová PhD. zo dňa 02.07.2019.

Obec Rožkovany nemá výhrady k vydaniu územného rozhodnutia pri dodržaní týchto podmienok:

19.1. Rešpektovať uznesenie OZ č. 272/2018/23.02.2018 o podzemnom uložení optického kábla vrátane prípojok domácnosti.

19.2. Pred začatím prác požiadať obec o vydanie rozkopavkového povolenia resp. zvláštneho užívania miestnej komunikácie.

19.3. Práce realizovať v čo najkratšom čase, aby neboli obmedzené vlastníci súkromných nehnuteľností.

19.4. Obec Rožkovany požaduje vo vami navrhovaných lokalitách zosúladiť využitie jednej ryhy pre uloženie optickej siete viacerými poskytovateľmi, prevádzkovateľmi.

Obec Rožkovany na parcele KN-E č. 1128 v správe SPF a parcele KN-E č. 952/3 vo vlastníctve obce uložiť kábel krajom pozemku v min. hĺbke 1,20 m.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Na konaní ne boli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania. Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy boli skoorinované a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí tri roky od nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. Podľa § 40 odst.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Za vydanie tohto územného rozhodnutia žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 100,- eura podľa položky 59 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, prostredníctvom pokladne OcÚ Rožkovany.

O d ô v o d n e n i e :

LiveNET s.r.o. , Na Dujave 193/1 , 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO:453 70 842 podala dňa 23.05.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Optická sieť – Rožkovany FTTH" na pozemku parcela :

KN-E č. 1128, KN-C č. 952/3, KN-E č. 1127/2, 490/156, KN-C č. 582/34, KN-E č. 490/38, 490/201, 1106, 1105, 5/22, 1116/13, KN-C č. 203/1, KN-E č. 1628/1, 5/24, 1104, 1098, 1130, 1103/3, 620/2, 1506/3, 640/2, KN-C č. 963/8, 643/8, 642/5, 642/6, KN-E č. 479/225, KN-C č. 962/5, 962/7, 469/30, KN-E č. 1112/1, 1131, KN-C č. 942/5, 439/5, 440/8, 973/1, KN-E č. 1110, 620/2, KN-C č. 582/57, KN-E č. 5/24, KN-C č. 203/3, 397/2, 399/2, 395/6, 395/5, 395/4, katastrálne územie R o ž k o v a n y. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 02.07.2019.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 28.05.2019 a zvesené dňa 12.06.2019. Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica č.RO-2019/220-OcÚ/164-SOcÚ/MJ zo dňa 02.07.2019. Jej súčasťou je aj prezenčná listina. Obec Rožkovany, stavebný úrad prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z.z. Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ má vo vlastníctve pozemok, na ktorom by mohla byť stavba umiestnená.

Účastníci konania ani dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli námietky k umiestneniu stavby, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V prípade zmien oproti tomuto vydanému územnému rozhodnutiu je navrhovateľ povinný požiadať v súlade s § 41 stavebného zákona o vydanie zmeny územného rozhodnutia. Navrhované zmeny musia byť v súlade s územným plánom obce Rožkovany.

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Pri ústnom pojednávaní dňa 02.07.2019 došlo zo strany investora k zmene trasy optickej siete. Navrhovaná trasa nekrižuje železniciu a nezasahuje do jej ochranného pásma. Z tohto dôvodu neboli potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov ŽSR GR Bratislava a Ministerstva dopravy a výstavby SR , odbor dráhový stavebný úrad Bratislava.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady a posúdenia:

2x dokumentácia pre územné rozhodnutie, listy vlastníctva č. 1327, 1052, 527, 958, 318, 815, kópia katastrálnej mapy, dohoda o plnomocenstve, vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD ,a.s. Košice zo dňa 05.11.2018 pod č.j. 25124/2018, vybavuje: Ing. Pavol Čatloš , E-mail: catlos-pavol@vsdas.sk., vyjadrenie Distribúcia SPP Bratislava zo dňa 17.10.2018 pod č.j. TD/NS/0874/2019/Uh, vybavuje : Lörinc Kul'ková Tatiana, vyjadrenie OU-SB OSZP Sabinov zo dňa 18.05.2018 pod č.j. OU-SB-OSZP-2018/000540-02-SVS-Če, vybavuje : Ing. Čekan Slavomír. Vyjadrenie OU-SB OSZP Sabinov zo dňa 18.06.2018 pod č.j. OU-SB-OSZP-2018/00581-02/Št/ŠSOH, vybavuje : Ing. Jana Štieberová. Vyjadrenie OU-SB OSZP Sabinov zo dňa 11.06.2018 pod č.j. OU-SB-OSZP-2018/611-02/SE-ŠSOPaK, vybavuje : PhDr. Sekeráková. Vyjadrenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Prešov zo dňa 09.01.2019 pod č. 2528/2019/O, vybavuje: Ing. Kurillová 051/7572350. Záväzné stanovisko Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, KDI – Prešov zo dňa 30.05.2018, pod č.j. KRPZ-PO-KDI-55-094/2018, vybavuje: mjr.Ing.Patrik Bil'-dopravný inžinier. Vyjadrenie Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , Správa PHaB, Košice zo dňa 21.05.2018 pod č.j. CS SVP OZ KE 2333/2018/2, vybavuje : Ing. Kekáč / 0517711367. Stanovisko Slovenský pozemkový fond , RO Prešov zo dňa 01.08.2018 pod č.j. SPFS/2018/19194/3, vybavuje: JUDr. Stašková, 051/2941 593. Vyjadrenie RU VZ v Prešove zo dňa 07.05.2018 pod č.j. 2018/02175-02/B.14-Kr. Vyjadrenie Správa a údržba ciest PSK Prešov zo dňa 14.05.2018 vybavuje : Eduard Virba hl. odborný zamestnanec ODB. Vyjadrenie Okresný úrad Prešov , odbor CD a PK zo dňa 28.05.2018 pod č.j. OU-PO-OCDPK-2018/022277-02, vybavuje: Ing. Šebeš /051 – 7082303. Vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Prešov zo dňa 02.05.2018 pod č. KPUPO-2018/9504-02/33946/UI, vybavuje: Mgr. M.Uličný , PhD, 051/2452 842. Vyjadrenie Slovak Telekom , a.s. Bratislava zo dňa 10.05.2019 pod č.j. 6611912800 . Vyjadrenie MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. , správca PTZ Orange Slovensko, a.s. zo dňa 19.02.2019 pod č.j. KE 0383/2019 . Vyjadrenie OBEC ROŽKOVANY , starostka obce PhDr. B. Kollárová PhD. zo dňa 02.07.2019.

Na základe vyššie uvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods.1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na obec Rožkovany.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákona č. 162/2015 Z.z.).




PhDr. Beáta Kollárová PhD.
Starostka obce Rožkovany

Príloha pre navrhovateľa: 1x overená dokumentácia pre územné rozhodnutie

Podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona má oznámenie tohto rozhodnutia charakter **verejnej vyhlášky**.

Za účelom oznámenia územného rozhodnutia verejnou vyhláškou stavby "**Optická sieť – Rožkovany FTTH**" na pozemku parcela : KN-E č. 1128, KN-C č. 952/3, KN-E č. 1127/2, 490/156, KN-C č. 582/34, KN-E č. 490/38, 490/201, 1106, 1105, 5/22, 1116/13, KN-C č. 203/1, KN-E č. 1628/1, 5/24, 1104, 1098, 1130, 1103/3, 620/2, 1506/3, 640/2, KN-C č. 963/8, 643/8, 642/5, 642/6, KN-E č. 479/225, KN-C č. 962/5, 962/7, 469/30, KN-E č. 1112/1, 1131, KN-C č. 942/5, 439/5, 440/8, 973/1, KN-E č. 1110, 620/2, KN-C č. 582/57, KN-E č. 5/24, KN-C č. 203/3, 397/2, 399/2, 395/6, 395/5, 395/4, katastrálne územie **R o ž k o v a n y** povinná predmetné rozhodnutie vyvesiť na dobu 15 dní na úradnej tabuli obci, posledný deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa: 14. 7. 2019

Zvesené dňa :

.....
Odtlačok a podpis Obce

OBEC ROŽKOVANY
OBEČNÝ ÚRAD ROŽKOVANY
082 71

Doručí sa :

1. LiveNET services s.r.o. , Na Dujave 193/1, 082 56 Pečovská Nová Ves
2. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Ing. Rudolf Štober – ELIN , Jovická 2, 048 01 Rožňava - projekt
4. SOcÚ - pre spis
- ✓ 5. Obec Rožkovany, OcÚ Rožkovany č.106, 082 71 - verejná tabuľa obce Rožkovany

Dotknuté orgány :

1. VVS a.s., Komenského č.50, 042 48 Košice
2. Distribúcia SPP a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. Slovák Telekom a.s., Poštová 18, Košice 040 10
4. OR HaZZ, Požiarnicka č.1, Prešov
5. RU VZ , Hollého č.5, Prešov
6. KPU, Hlavná č. 115, Prešov
7. Orange Slovensko a.s. , Pri Hati č.1, 040 01 Košice,
8. OÚ - ŽP – ŠVS, Nám.slobody č.85, Sabinov 083 01
9. OÚ - ŽP – ŠSOPaK, Nám.slobody č.85, Sabinov 083 01
10. OÚ - ŽP – ŠSOO, Nám.slobody č.85, Sabinov 083 01
11. OÚ - ŽP – ŠSOH, Nám.slobody č.85, Sabinov 083 01
12. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
13. SVP š.p. PBaH, Ďumbierska č.14, Košice 041 59
14. KDI, Pionierska č.33, Prešov
15. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
16. SaUC PSK, Jesenná č.14, Prešov 080 05
17. OÚ - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
18. SOcÚ pre spis

Na vedomie :

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova 46, 040 01 Košice
2. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
3. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice
4. ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava , Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
5. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 040 01 Košice
6. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 040 01 Košice