OBEC ROŽKOVANY
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY
Dátum: 19 -11- 2026
Číslo záznamu: 003
Prílohy:
Vybavuje: Ing. Gregášek

OBEC ROŽKOVANY

Obecný úrad Rožkovany č. 106, 082 71

Č.j. Ro – 2026/249-OcÚ/340SOcÚ/01/Lk V Rožkovanoch dňa 18.11.2026

ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Rožkovany , ako stavebný úrad príslušný podľa § 16 ods. 1 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len "stavebný zákon"), a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), rozhodujúc podľa § 60 Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.") vydáva

rozhodnutie o stavebnom zámere

ID stavby:	
Názov stavby:	**Rožkovany- rekonštrukcia miestnych komunikácií k rómskej osade a premostenie Rožkovianskeho potoka**
Členenie stavby:	SO 01 Miestna cesta MC 1 SO 02 Miestna cesta MC 2 SO 03 Premostenie Rožkovianskeho potoka
Miesto stavby:	obec Rožkovany
Stavebné pozemky:	pozemkoch registra „E"-KN, parcelné č 1104, 1098, 1130, 1102, pozemkoch registra „C"-KN, parcelné č 41/4, 27/1, 27/2, 10/1
Stavebník:	Obec Rožkovany, OcÚ Rožkovany 106, 082 71 (ďalej len „stavebník"),
Vlastník stavby:	*„ako stavebník"*
Identifikačný kód:	2114, 2141
Typ stavby:	Samostatná stavba
Charakter stavby:	inžinierska stavba, novostavba Trvalá stavba
Účel stavby:	cesta, cestný most
Projektant:	Ing. Miroslav Váhovský, Exnárova 13, 080 01 Prešov, č. osv. 4759*A2
Uskutočnenie stavby:	*dodávateľsky*
identifikačné údaje dokumentácie:	Dokumentácia spracovaná projektantom: Ing. Miroslav Váhovský, Exnárova 13, 080 01 Prešov

Názov projektu: Rožkovany- rekonštrukcia miestnych komunikácií k rómskej osade a premostenie Rožkovianskeho potoka
Dátum: 08/2025

Zoznam účastníkov konania:
účastníci konania oboznámení verejnou vyhláškou

Podrobné údaje o stavbe:

V zastavanom území obce Rožkovany je z dôvodu nevyhovujúceho krytu ako aj rekonštrukcie vozovky na miestnej ceste k rómskej osade potrebné zrekonštruovať kryt a doplniť konštrukciu vozovky na MC a sfunkčniť resp. doplniť existujúce odvodňovacie a zabezpečovacie zariadenia.

Jedná sa o úsek od Kaštieľa Rožkovany smerom k rómskej osade a následne pozdĺž jej východného okraja okolo Rožkovianskeho potoka po obratisko označený ako MC 1 a novostavba miestnej cesty priamo v rómskej osade označená ako MC 2. Súčasťou stavby je premostenie Rožkovianskeho potoka situované na MC 2.

SO 01 Miestna cesta MC 1

Jedná sa o rekonštrukciu dvoch, z hľadiska potrebných prác rozdielnych úsekov miestnej cesty, ktorá sa plynulo napájajú na jestvujúci stav. Rekonštrukcia prvého úseku v km 0,000-0,22775 pozostáva z obnovy krytu, t.j. vyrovnanie deformácií vyrovnávacou vrstvou a položením nového krytu vozovky. V druhom úseku v km 0,22775 - KÚ je potrebné nová konštrukcia vozovky. Rekonštrukcia smerovo a výškovo rešpektuje jestvujúci stav hlavne v prvom úseku, keďže povrch vozovky je naviazaný na existujúce vjazdy a chodník. Smerové vedenie je charakterizované priamymi a kruhovými oblúkmi o celkovej dĺžke všetkých úsekov 378,592m. Šírka komunikácie je v prvom úseku premenlivá cca 3-5m, v druhom zodpovedá kategórii MOK4/30 s nespevnenými krajnicami š. 0,50 m.

Hlavné parametre objektu:
Dĺžka trasy celková: 378,592m
Kategória: pôvodné šírkové usporiadanie (premenlivé), MOK 4/30
Priečny sklon vozovky: 2,0-2,50%
Smerové oblúky: Rmin=20m, Rmax=250m
Výškové oblúky: vrcholové oblúky s Rmax= 2500m, Rmin=400m
Pozdĺžny sklon: min.0,62%; max.7,50%

Smerové a výškové vedenie
Smerové vedenie zodpovedá pôvodnej ceste a jej priestorovým pomerom. Smerovo je miestna komunikácia vedená v priamom úseku s prostými smerovými oblúkmi.. Polomery križovatkových vetiev pri napojení na existujúcu a výhľadovú komunikáciu zodpovedajú predpokladanej skladbe dopravného prúdu v riešenom území.
Výškové vedenie zodpovedá výškovému vedeniu existujúcich komunikácií v predmetnom úseku. Ďalej budú všetky komunikácie viazané na úroveň jestvujúceho terénu a v maximálnej miere bude rešpektovať okolitú zástavbu.

SO 02 Miestna cesta MC 2

Jedná sa miestnu cesty, ktorá sa plynulo napájajú na rekonštruovaný úsek MC1 a jestvujúci stav. Na miestnej ceste je potrebné zriadiť novú konštrukciu vozovky. MC 2 smerovo a výškovo rešpektuje jestvujúci stav. Smerové vedenie je charakterizované priamymi a kruhovými oblúkmi o celkovej dĺžke všetkých úsekov 133,225m. Šírka komunikácie zodpovedá kategórii MOK 4/30 s nespevnenými krajnicami š. 0,50m.

Hlavné parametre objektu:
Dĺžka trasy celková: 123,225m
Kategória: MOK 4/30
Priečny sklon vozovky : 2,50%
Smerové oblúky: Rmin=8m, Rmax=125m
Výškové oblúky: vrcholové oblúky s Rmax= 400m, Rmin=200m
Pozdĺžny sklon: min.3,1%; max.10,0%

Smerové a výškové vedenie
Smerové vedenie zodpovedá pôvodnej ceste a jej priestorovým pomerom. Smerovo je miestna komunikácia vedená v priamom úseku s prostými smerovými oblúkmi.Polomery križovatkových vetiev pri napojení na existujúcu a výhľadovú komunikáciu zodpovedajú predpokladanej skladbe dopravného prúdu v riešenom území.
Výškové vedenie zodpovedá výškovému vedeniu existujúcich komunikácií v predmetnom úseku. Ďalej budú všetky komunikácie viazané na úroveň jestvujúceho terénu a v maximálnej miere bude rešpektovať okolitú zástavbu.

KONŠTRUKCIA 2 - nová konštrukcia vozovky:

Asfaltový betón	AC 11 O, I,	50 mm	STN EN 13108-1
Spojovací postrek	PS, 0,50kg/m2		STN 73 6129
Asfaltový betón	AC 22 P, II,	80 mm	STN EN 13108-1
Spojovací postrek	PS, 0,70kg/m2		STN 73 6129
Štrkodrva	UM ŠD, 0/31,5 Gc	170mm	STN EN 13285
Štrkodrva	UM ŠD, 0/63 Gc	200mm	STN EN 13285
Spolu :		500mm	

SO 03 Premostenie Rožkovianskeho potoka

Dĺžka premostenia: 2,00 m
Dĺžka mosta: 7,00 m
Šikmosť mosta: kolmý
Šírka medzi obrubami: 5,68 m
Šírka medzi zábradliami: 6,90 m
Šírka mosta: 7,30 m
Výška: 1,5 m (nad dnom potoka)
Stavebná výška: 0,53 m
Plocha mosta: 14,60 m2 (2,00 x 7,30 m)

Most premosťuje Rožkovianský potok. Jestvujúce koryto potoka má tvar jednoduchého lichobežníka, v predmetnom úseku je upravené. Mostný otvor je navrhnutý na kapacitu prietoku koryta kanála. Most prevádza miestnu komunikáciu. Šírka medzi zábradlím na moste je 6,90 m. Premávka bude obojsmerná. Trasa komunikácie v danom úseku je smerovo v oblúku a výškovo v stúpaní 3,10 %. Priečny sklon na vozovke je jednostranný 2,05 %.

Nosná konštrukcia staticky pôsobí ako jednopoľový rám a tvorí jeden dilatačný celok. Teplotná os dilatačného celku je uvažovaná v strede poľa. Konštrukcia mosta je navrhnutá zo železobetónových rámových prefabrikátov s dĺžkou premostenia 2,0 m, ktoré plnia zároveň funkciu nosnej konštrukcie aj spodnej stavby. Prefabrikáty musia byť certifikované pre použitie na cestných komunikáciách pre zaťaženie dopravou. Konštrukcia je v priečnom reze z jedného prefabrikátu ktorý tvorí nosnú konštrukciu, opory a základy. Svetlosť rámovej konštrukcie je navrhnutá 2,0 x 1,5 m, vonkajšie rozmery sú navrhnuté 2,4 x 1,9 m. Skladobná šírka prefabrikátov v priečnom smere mosta je navrhnutá 1,0 m. Celková šírka nosnej konštrukcie je navrhnutá 7,0 m. Na hornej ploche prefabrikátov je navrhnutá železobetónová monolitická doska hrúbky 0,21 až 0,28 m spriahnutá s prefabrikátmi. Mostné krídla sú navrhnuté monolitické gravitačné dĺžky 1,72 – 2,90 m celkovej výšky 2,06 - 2,18 m, so základmi šírky 1,30 m a výšky 0,80 m, s driekmi šírky 0,90 m.

Založenie mosta je navrhnuté plošné v otvorených stavebných jamách. Potok bude počas prác na zakladaní až do osadenia rámových prefabrikátov zatrubnený na dĺžke 15,0 m. Prefabrikáty budú ukladané na podkladný betón, pod ktorým je navrhnutá zhutnená vrstva štrkopiesku fr. 0-32, hrúbky 0,3 m. Na oboch okrajoch sú navrhnuté celomonolitické rímsy šírky 0,65 – 0,81 m zo železobetónu. Povrchová úprava ríms bude pomocou striáže (metličkovania). Povrch ríms bude vyspádovaný v sklone 2,5 % smerom do vozovky. Rímsy budú do nosnej konštrukcie a krídel ukotvené pomocou chemických kotiev. Vzájomná vzdialenosť kotiev je navrhnutá á 0,5 m. Dilatačná škára ríms medzi nosnou konštrukciou a krídlom bude vyplnená predtesnením s trvalo pružným tmelom.

Funkciu bezpečnostných zariadení plnia oceľové zábradlia so zvislou výplňou. Povrchová úprava oceľových častí sa prevedie v zmysle platných TP 068.

Dopravné napojenie:

Miestna cesta MC 2 sa napojí na rekonštruovanú miestnu cestu MC1 podľa stanoviska RO-2026/250-OCU-003 zo dňa 08.10.2026.

Údaje zo zisťovacieho konania:

Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záväzné stanoviska dotknutých orgánov a vyjadrenia dotknutých právnických osôb:

- *sú súhlasné bez pripomienok*

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Projektant stavby v zmysle § 35 ods. 5 stavebného zákona zodpovedá za komplexnosť, úplnosť a vecnú správnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť.

2. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou v súlade s § 42 stavebného zákona. Vytýčenie priestorovej polohy musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim rozhodnutia o stavebnom zámere.
3. Stavbyvedúci je povinný v dostatočnom časovom predstihu oznámiť stavebnému úradu, dotknutým orgánom, stavebníkovi, projektantovi a osobe poverenej výkonom stavebného dozoru termín konania kontrolnej prehliadky, ak bola jej realizácia určená v tomto rozhodnutí o stavebnom zámere. Prípadné zmeny oproti schválenému stavebnému zámeru nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho prerokovania na kontrolnej prehliadke.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác.
5. Stavebník je povinný v zmysle § 6 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s §32 ods. 3 stavebného zákona.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
10. V prípade, že sa pri uskutočňovaní stavebných prác nájde predmet, ktorý môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody, stavebník zabezpečí, aby stavbyvedúci bezodkladne:
    a) prerušil stavebné práce, ktoré by mohli nález ohroziť,
    b) ohlásil nález príslušnému krajskému pamiatkovému úradu alebo orgánu ochrany prírody a krajiny a riadil sa ich pokynmi,
    c) vykonal nevyhnutné opatrenia na ochranu nálezu až do jeho odborného posúdenia,
    d) zaznamenal do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení,
    e) oznámil nález a vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu.
11. Stavebník musí dbať na to, aby vplyvom stavebných prác neboli znečisťované verejné komunikácie. V prípade znečistenia verejnej komunikácie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť jej okamžité očistenie.
12. Stavebník je povinný pri realizácii predmetnej stavby dbať na to, aby svojou stavebnou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných mechanizmov.
13. **Stavba bude dokončená v termíne do 50 mesiacov odo dňa vydania overovacej doložky projektu stavby.**
14. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka. Ak by nastala skutočnosť vylučujúca uskladňovanie materiálu tak, ako je to vyššie uvedené,

tunajší úrad zaväzuje stavebníka pred uskladnením materiálu vyžiadať si súhlas vlastníkov pozemku.

15. Stavebník je povinný počas realizácie stavby nakladať s odpadmi zo stavebných činnosti v súlade s ust. § 99 ods. 1 písm. b) bodov 1, 2, 3, 5, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
16. Dažďové vody budú vyvedené výlučne na vlastný pozemok tak, aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach. Dažďové vody nesmú byť vyvedené na priľahlú komunikáciu.
17. Pred realizáciou prípojok na inžinierske siete, ktoré budú križovať miestnu komunikáciu je stavebník povinní vopred požiadať správcu komunikácie o súhlas na križovanie, prekopanie alebo pretlačenie komunikácie, či iného verejného priestranstva a vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie.
18. V prípade realizácie terénnych úprav, ktorými by sa zmenil vzhľad prostredia alebo odtokové pomery je stavebník povinný vopred požiadať o vydanie povolenia príslušný stavebný úrad.
19. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
20. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného osvedčenia.
21. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. **Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.**
22. Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:

- **Záväzné stanovisko obce Rožkovany, OcÚ Rožkovany 106, 082 71, č. RO-2026/038-OCU-002, zo dňa 26.02.2026**
- **stanovisko obce Rožkovany, OcÚ Rožkovany 106, 082 71, č. RO-2026/250-OCU-003, zo dňa 08.10.2026 napojenie miestnej cesty**
- **Vyjadrenie OÚ Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2025/003647-002, zo dňa 11.12.2025**
  1. *Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy*
  2. *Zároveň Vám podľa § 4 č. 543/2002 Z. z. OPaK zákona vyplýva povinnosť ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov*
  3. *ak bude v rámci realizácie stavby potrebné odstrániť dreviny s obvodom kmeňa nad 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2 v zastavanom území mesta na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie, je na ich výrub potrebný právoplatný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona OPaK v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva*

zákon o ochrane prírody. (v prípade drevín a krovia v zastavanom území mesta / obce je to príslušné mesto/obec)

4. *ak je výrub dreviny odôvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na to, aby sa vykonal najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára, výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín*
5. *prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01. marca do 30. septembra a v súlade s STN 83 7010 - Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, časť 3 .2 Rez*

- **Vyjadrenie OÚ Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS zo dňa 11.12.2025 č. OU-SB-OSZP-2025/003639-003,**
  1. *Predmetná stavba je v blízkosti vodného toku Rožkoviansky potok ako aj dôjde k jeho križovaniu mostným objektom, preto podľa § 27 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch, je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy, ktorý je potrebný vydať pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere*
  2. *K vydaniu súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku.*
  3. *Projektovaný mostný objekt navrhnúť na Q100 ročnú vodu a doložiť to výpočtami.*
  4. *Žiadame aby sa k technickému riešeniu odvodnenia miestnych komunikácii do vodného toku ako aj k technickému riešeniu mostného objektu a vyvolanej úprave vodného toku vyjadril správca predmetného vodného toku a jeho prípadné pripomienky boli zapracované do projektovej dokumentácie.*
  5. *Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.*
  6. *V prípade, ak by došlo k akejkoľvek zmene v stavebnom zámere, ktorá by mohla mať vplyv na ochranu vodných pomerov je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.*
- **Súhlas OÚ Sabinov Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS zo dňa 09.03.2026 č. OU-SB-OSZP-2026/001443-002,**
  1. *Pri súbehu a dotyku s vodným tokom Rožkoviansky potok požadujeme rešpektovať STN 73 68 22 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.*
  2. *Teleso komunikácie navrhovať a realizovať tak, aby bol možný prejazd ťažkých mechanizmov správcu toku (25 t) využívaných pri výkone správy a údržby vodných tokov. V prípade, že kvalita povrchu alebo jeho údržba počas prevádzky nebude zodpovedať požiadavkám kladeným na komunikácie, SVP, š.p. nebude zabezpečovať skvalitnenie a údržbu povrchu podľa týchto nárokov, umožní však prevádzkovateľovi (vlastníkovi) vykonávať tieto aktivity na základe vzájomnej dohody.*
  3. *Za účelom výkonu správy a údržby predmetného vodného toku bude pre mechanizmy správcu toku umožnený bezodplatný vstup a prejazd mechanizmov po telese*

komunikácie. Opravu poškodeného alebo znečisteného komunikácie z titulu zásahu *bude vykonávať jeho správca, v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.*

4. *Rekonštrukciu mostného objektu realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, t. j. rekonštrukciou nezmeniť prietokový profil pôvodného mostného objektu.*
5. *Odvodnenie miestnych komunikácií (miestna komunikácia MC 1 a MC 2), resp. výustné objekty (VO) z odvodnenia predmetných ciest zriadiť a osadiť tak, aby lokalizovali so svahom vodného toku a nezasahovali do prietokového profilu upraveného toku a klenby dna a zároveň dodržať uhol vyústenia potrubia do toku max. 60° – prúdnica – os potrubia, t. j. s rešpektovaním STN 752102, STN 7368 22. K realizácii VO prizvať nášho zástupcu.*
6. *V zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov požadujeme z koryta vodného toku Rožkoviansky potok odstránenie prekážok, nánosov, pod prietokom mostného objektu ako aj odstránenie nánosov do vzdialenosti min. 10,0 m od mostného objektu na obe strany.*
7. *V prípade križovania, resp. prekládky inžinierskych sietí v dotyku s vodným tokom požadujeme rešpektovať STN 73 68 22 – Technické riešenie umiestnenia IS pri križovaní a súbehu s vodným tokom odsúhlasiť s našou organizáciou (PD predložiť na vyjadrenie).*
8. *S odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade so zákonom na vlastné náklady.*
9. *Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov ani na pobrežných pozemkoch. Brehy a priľahlé trávnaté porasty po ukončení výstavby uviesť do pôvodného stavu.*
10. *Začatie a ukončenie prác žiada SVP, š. p., oznámiť min. 7 dní vopred na SVP, š. p. Povodie Hornádu, o.z. Prevádzkové stredisko Prešov, kontaktná osoba Ing. Peter Kekáč (tel.: 051/7711367, email: peter.kekac@svp.sk).*
11. *Na kolaudačné konanie stavby žiada SVP, š. p., prizvať ich zástupcu a pred kolaudáciou stavby požaduje odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavby. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť 1× v tlačenej a digitálnej forme (súbor dgn, dwg, pdf).*

- **Vyjadrenie OÚ Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2026/000485-002 zo dňa 07.01.2026**
    1. *So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.*
    2. *So stavebnými odpadmi (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.*
    3. *Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov (zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov).*
    4. *V prípade, ak by došlo ku kontaminácii odpadového materiálu nebezpečnými látkami, je potrebné nakladať s ním ako s nebezpečným odpadom.*

5. *V rámci stavebných prác sa predpokladá vznik odpadov s nebezpečnými vlastnosťami, čo si vyžaduje zabezpečenie zmluvného vzťahu s oprávneným subjektom na ich riadne zneškodnenie alebo zhodnotenie.*
6. *Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.*

- **Vyjadrenie OÚ Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO č. OU-SB-OSZP-2026/000926-00, zo dňa 30.01.2026**
  - *Stavba bude dočasným zdrojom prašnosti. Stavebník je povinný realizovať všetky dostupné opatrenia na minimalizovanie prašnosti počas stavby*
- **Vyjadrenie ORHZZ v Prešove, oddelenie požiarnej prevencie, č. ORHZ-PO1-2026/000084-008-002 zo dňa 20.02.2026**
- **Stanovisko Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. Z-PUSR-087026/2025 zo dňa 25.11.2025**
  - *Nálezca/stavbyvedúci je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 44 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia.*
- **Stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, č.** SVP 6075/2026/1, **zo dňa 25.02.2026**
  1. *Pri súbehu a dotyku s vodným tokom Rožkoviansky potok požadujeme rešpektovať STN 73 68 22 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.*
  2. *Teleso komunikácie navrhovať a realizovať tak, aby bol možný prejazd ťažkých mechanizmov správcu toku (25 t) využívaných pri výkone správy a údržby vodných tokov. V prípade, že kvalita povrchu alebo jeho údržba počas prevádzky nebude zodpovedať požiadavkám kladeným na komunikácie, SVP, š.p. nebude zabezpečovať skvalitnenie a údržbu povrchu podľa týchto nárokov, umožní však prevádzkovateľovi (vlastníkovi) vykonávať tieto aktivity na základe vzájomnej dohody.*
  3. *Za účelom výkonu správy a údržby predmetného vodného toku bude pre mechanizmy správcu toku umožnený bezodplatný vstup a prejazd mechanizmov po telese komunikácie. Opravu poškodeného alebo znečisteného komunikácie z titulu zásahu bude vykonávať jeho správca, v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.*
  4. *Rekonštrukciu mostného objektu realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, t. j. rekonštrukciou nezmeniť prietokový profil pôvodného mostného objektu.*
  5. *Odvodnenie miestnych komunikácií (miestna komunikácia MC 1 a MC 2), resp. výustné objekty (VO) z odvodnenia predmetných ciest zriadiť a osadiť tak, aby lokalizovali so svahom vodného toku a nezasahovali do prietokového profilu upraveného toku a klenby dna a zároveň dodržať uhol vyústenia potrubia do toku max. 60° – prúdnica – os potrubia, t. j. s rešpektovaním STN 752102, STN 7368 22. K realizácii VO prizvať nášho zástupcu.*
  6. *V zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov požadujeme z koryta vodného toku Rožkoviansky potok odstránenie prekážok,*

nánosov, pod prietokom mostného objektu ako aj odstránenie nánosov do vzdialenosti min. 10,0 m od mostného objektu na obe strany.

7. *V prípade križovania, resp. prekládky inžinierskych sietí v dotyku s vodným tokom požadujeme rešpektovať STN 73 68 22 – Technické riešenie umiestnenia IS pri križovaní a súbehu s vodným tokom odsúhlasiť s našou organizáciou (PD predložiť na vyjadrenie).*
8. *S odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade so zákonom na vlastné náklady.*
9. *Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov ani na pobrežných pozemkoch. Brehy a priľahlé trávnaté porasty po ukončení výstavby uviesť do pôvodného stavu.*
10. *Začatie a ukončenie prác žiada SVP, š. p., oznámiť min. 7 dní vopred na SVP, š. p. Povodie Hornádu, o.z. Prevádzkové stredisko Prešov, kontaktná osoba Ing. Peter Kekáč (tel.: 051/7711367, email: peter.kekac@svp.sk).*
11. *Na kolaudačné konanie stavby žiada SVP, š. p., prizvať ich zástupcu a pred kolaudáciou stavby požaduje odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavby. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť 1 × v tlačenej a digitálnej forme (súbor dgn, dwg, pdf).*

- **Vyjadrenie VVS, a. s. závod , Kúpeľná 3, 080 01 Prešov č. 175699/2025/OO, zo dňa 16.12.2025**
  1. *Žiadame rešpektovať pásma ochrany potrubia verejného vodovodu HDPE DN100 mm a PVC DN150 mm v majetku a správe nášho závodu, ktoré je 1,8 m na obidve strany od osi potrubia pri priemere do 500 mm vrátane v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.*
  2. *Pri rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia predmetného vodovodu (napr. armatúrne šachty, hydranty, uzávery, poklopy a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).*
  3. *Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421.*
  4. *V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nesenie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.*
- **Rešpektovať vyjadrenie Východoslovenská distribučná a. s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 32035/2025, zo dňa 27.11.2025**
- **Vyjadrenie Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612622192 zo dňa 30.07.2026**

1. *Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona c. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona c. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.*
2. *Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.*
3. *V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.*
4. *Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.*
5. *Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.*
6. *V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.*

- **Rešpektovať vyjadrenie SPP – distribúcia, a. s. Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava č. TD/NS/1058/2025/Lö, zo dňa 27.11.2025**
  - *Všeobecne podmienky +*
  - *stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako **1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL") plynovodu a strednotlakového (ďalej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako **1,50 m** od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL") plynovodu, a to predchádzajúc vytýčením týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojných mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,*
  - *stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,*
  - *stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi*

SPP-stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov plynových potrubí, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

- *stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh.*

- **Vyjadrenie Orange Slovensko, Metodova 8, 811 09 Bratislava č. 3730026533 zo dňa 19.07.2026**
- **Vyjadrenie CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, zo dňa 03.12.2025**
- **Vyjadrenie OÚ Prešov, Masarykova 10, 0080 01 Prešov, pozemkový lesný odbor č. OU-PO-PLO1-2025/0977076002 zo dňa 02.12.2025 a vyjadrenie č. OU-PO-PLO1-2026/103357-002 zo dňa 02.11.2026.**
    1. *Zabezpečiť základnú starostlivosť o pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín a nepoškodzovať činnosťou okolité poľnohospodárske pozemky.*
    2. *Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.*
    3. *Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákon požiadať o zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení porealizačného geometrického plánu. Zmenu druhu pozemku vykonáva Okresný úrad Sabinov, Katastrálny odbor.*
    4. *Parcely sa nachádzajú v zastavanom území obce, preto nie je potrebné žiadať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.*

Námietky účastníkov konania:

V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:

Podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí tro roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím.

Nadobudnutie oprávnenia na realizáciu stavby podľa stavebného zákona:

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

O D Ô V O D N E N I E

Dňa 30.09.2026 bola na obec Rožkovany, ako príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu, doručená žiadosť o vydanie stavebného zámeru na stavbu „Rožkovany- rekonštrukcia miestnych komunikácií k rómskej osade a premostenie Rožkovianskeho potoka" o objektovej skladbe: SO 01 Miestna cesta MC 1, SO 02 Miestna cesta MC 2, SO 03 Premostenie Rožkovianskeho potoka od stavebníka Obec Rožkovany, OcÚ Rožkovany 10, 082 71.

Majetkovoprávne vzťahy:

- pozemky registra „E"-KN, parcelné č. 1104, 1098, 1130, 1102, katastrálne územie Rožkovany, druh pozemku ostatná plocha, sú evidované na LV č. 1327 a sú vo vlastníctve stavebníka.
- pozemky registra „C"-KN, parcelné č. 41/4, 27/1, 27/2, 10/1 , katastrálne územie Rožkovany, druh pozemku, záhrada a zastavaná plocha a nádvorie, sú evidované na LV č. 527 a sú vo vlastníctve stavebníka.

V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:

- *Záväzné stanovisko obce Rožkovany, OcÚ Rožkovany 106, 082 71, č. RO-2026/038-OCU-002, zo dňa 26.02.2026*
- *Stanovisko obce Rožkovany, OcÚ Rožkovany 106, 082 71, č. RO-2026/250-OCU-003, zo dňa 08.10.2026 napojenie miestnej cesty*
- *Vyjadrenie OÚ Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2025/003647-002, zo dňa 11.12.2025*
- *Vyjadrenie OÚ Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS zo dňa 11.12.2025 č. OU-SB-OSZP-2025/003639-003,*
- *Súhlas OÚ Sabinov Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS zo dňa 09.03.2026 č. OU-SB-OSZP-2026/001443-002,*
- *Vyjadrenie OÚ Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2026/000485-002 zo dňa 07.01.2026*
- *Vyjadrenie OÚ Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO č. OU-SB-OSZP-2026/000926-00, zo dňa 30.01.2026*
- *Vyjadrenie ORHZZ v Prešove, oddelenie požiarnej prevencie, č. ORHZ-PO1-2026/000084-008-002 zo dňa 20.02.2026*
- *Stanovisko Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. Z-PUSR-087026/2025 zo dňa 25.11.2025*

- *Stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, č. SVP 6075/2026/1, zo dňa 25.02.2026*
- *Vyjadrenie VVS, a. s. závod , Kúpeľná 3, 080 01 Prešov č. 175699/2025/OO, zo dňa 16.12.2025*
- *Vyjadrenie Východoslovenská distribučná a. s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 32035/2025, zo dňa 27.11.2025*
- *Vyjadrenie Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612622192 zo dňa 30.07.2026*
- *Vyjadrenie SPP – distribúcia, a. s. Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava č. TD/NS/1058/2025/Lö, zo dňa 27.11.2025*
- *Vyjadrenie Orange Slovensko, Metodova 8, 811 09 Bratislava č. 3730026533 zo dňa 19.07.2026*
- *Vyjadrenie CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, zo dňa 03.12.2025*
- *Vyjadrenie OÚ Prešov, Masarykova 10, 0080 01 Prešov, pozemkový lesný odbor č. OU-PO-PLO1-2025/0977076002 zo dňa 02.12.2025*
- *Rozhodnutie OÚ Prešov, Masarykova 10, 0080 01 Prešov, pozemkový lesný odbor č. OU-PO-OSZP1-2026/052168-007 zo dňa 08.06.2026*

Po preskúmaní predložených dokladov špeciálny stavebný úrad zistil, že predložená žiadosť je dostatočným podkladom pre jeho posúdenie a oznámil dňa 12.10.2026 začatie konania o stavebnom zámere známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám verejnou vyhláškou a upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie. Zároveň určil lehotu 7 pracovných dní, v ktorej mohli účastníci konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby uplatniť svoje návrhy, pripomienky, námietky a práva a právom chránené záujmy. V stanovenej lehote neboli podané žiadne návrhy, pripomienky, námietky. Verejná vyhláška bola zvesená dňa 29.10.2026.

Špeciálny stavebný úrad v konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebný zámer z hľadísk uvedených v § 57 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami vyhlášky č. 60/2025 Z.z., posúdil vyjadrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad na základe predložených dokladov posúdil súlad textovej časti a grafickej časti projektu stavby s obsahom rozhodnutia o stavebnom zámere a podmienkami dotknutých orgánov zo záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb k stavebnému zámeru a súlad s osobitným predpisom.

Na základe vyššie uvedeného špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o stavebnom zámere bude doručované do vlastných rúk podľa § 24 a nasl. Správneho poriadku v súlade s § 61 Stavebného zákona .

Správny poplatok:

Obec Rožkovany je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 Správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na špeciálny stavebný úrad Obec Rožkovany, so sídlom OcÚ Rožkovany 106, 082 71. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Stanislav Girašek
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Rožkovany a súčasne na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 19 -11- 2026 ..... Zvesené dňa :.....

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca
Obec:

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca
Obec:

Rozhodnutie o stavebnom zámere sa doručí:

1. Stavebník: Obec Rožkovany, OcÚ Rožkovany 106, 082 71
2. Váhoprojekt, s.r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov
3. účastníkom konania, ktorí sú stavbou dotknutý verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby:

1. VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
2. SPP – Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
3. VVS a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
4. OÚ Sabinov – ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov
5. Orange Slovensko.a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. CETIN Networks,s.r.o., Pribinova 40 811 09 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. ORHaZZ, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
10. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
11. Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Švabska 4, 080 05 Prešov
12. OÚ Prešov- pozemkové oddelenie, Masarykova 10, 080 01 Prešov
13. OÚ Prešov, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
14. Ministerstvo vnútra SR, oddelenie telekominikácii a informatiky, Štúrova 7, 080 01 Prešov
15. Pre spis.

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: Úplné

Informácie o overovanej správe

Predmet správy: Stavebný zámer

Odosielateľ: ico://sk/00327719

Identifikátor správy: 0462e76a-01b4-45dc-a7ad-71d61c2ff47f

Informácie o podpisoch a pečatiach v správe v objekte:

Všeobecné rozhodnutie bez doručenky.asice

Podpísal/a: CN=Kvalifikovaná elektronická pečať obce Rožkovany,O=Obec Rožkovany,2.5.4.97=NTRSK-00327719,C=SK

Platnosť: Platná

Legislatívny typ: Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky (UTC): 19.11.2026 09:03

Podpísané dokumenty

- Object20261119090348483_0.xml

▼ Detail

Dátum a čas overenia (UTC): 19.11.2026 09:05

Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC): 19.11.2026 09:03

Typ podpisového kontajnera: ASiC, XAdES-BP

Vydavateľ certifikátu: C=SK,OU=SNCA,2.5.4.97=NTRSK-42156424,O=Narodna agentura pre sietove a elektronicke sluzby,CN=SNCA4

Sériové číslo certifikátu: 1981276617790747734430 1

Informácie o podpisoch a pečatiach v správe v objekte:

Stavebný zámer Rekonštrukcia miestných komunikácií k romskej osade a premostenie Rožkovianskeho potoka.pdf.asice

Podpísal/a: CN=Kvalifikovaná elektronická pečať obce Rožkovany,O=Obec Rožkovany,2.5.4.97=NTRSK-00327719,C=SK

Platnosť: Platná

Legislatívny typ: Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky (UTC): 19.11.2026 09:03

Podpísané dokumenty

- Object20261119090348797_0.pdf

▼ Detail

Dátum a čas overenia (UTC):	19.11.2026 09:05
Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC):	19.11.2026 09:03
Typ podpisového kontajnera:	ASiC, XAdES-BP
Vydavateľ certifikátu:	C=SK,OU=SNCA,2.5.4.97=NTRSK-42156424,O=Narodna agentura pre sietove a elektronicke sluzby,CN=SNCA4
Sériové číslo certifikátu:	19812766177907477344301

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014